LED Quick - Serie
LED Quick - series

LED Messetheke Quick
LED Exhibition Counter Quick

13 KG

Produktbeschreibung
Product specifications

Lieferumfang
Delivery

Druckanforderungen
Print specifications

Druckmaße
Print sizes

Druckvorlagen
Templates

Hinweise zur Druckdatenerstellung
Guidelines for print data creation

Aufbauanleitung
Assembly instruction

Häufig gestellte Fragen
Frequently asked questions

Produktbeschreibung
Product specifications

Das Thekensystem besteht aus Aluminiumprofilen mit integrierten LED Modulen, die für eine optimale Stabilität bei einem sehr leichten Gewicht sorgen. Die homogene und sehr helle Ausleuchtung sorgt für höchste Aufmerksamkeit auf Ihrer Messe oder Ihrem Event. Nach Ihrer Veranstaltung können Sie die einzelnen Module der LED Theke einfach wieder auseinanderbauen und in dem optional bestellbaren Transporttrolley verstauen. Lieferumfang: Die LED Messetheke besteht aus zwei Seiten, der Deckelplatte, einem Aluminiumprofil unten sowie der Druckgrafik inkl. rückseitiger Reflektionsfläche. Optional ist eine Transporttasche mit Schaumstoffeinlagen erhältlich. Technische Details: Druck: 6-farbiger Digitaldruck. Material: Stoffgrafiken (Front Samba bedruckt, Rückseite Blockout unbedruckt), Aluminium, Kunststoff. Befestigung am System: eingenähter Silikonkeder. Grundmaterial: Aluminium, Kunststoff. Grafikmaterial: Textil. Besonderheit: beleuchtet. Einsatzmöglichkeit: Innenbereich.

The counter system consists of aluminum profiles with integrated LED modules, which ensure optimum stability with a very light weight. The homogeneous and very bright illumination ensures the highest attention on your fair or your event. After your event, you can simply disassemble the individual modules of the LED counter and store them in the optionally available transport trolley. Delivery: The LED exhibition counter consists of two sides, the cover plate, an aluminum profile below as well as the print graphics incl. Back reflection surface. Optionally, a transport bag with foam inserts is available. Technical details: Printing: 6-color digital printing. Material: Fabric graphics (front Samba printed, reverse side blockout unprinted), aluminum, plastic. Attachment to the system: Sewn-in silicone piping. Base material: Aluminum, plastic. Graphic material: Textile. Special feature: illuminated. Possible use: Indoor.

- Einfacher, werkzeugfreier Aufbau durch einfaches Stecksystem
  Simple, tool-free design thanks to simple plug-in system
- Inkl. hochwertigem, brillantem 6-Farb-Digitaldruck
  Incl. high-quality, brilliant 6-color digital printing
- In 2 verschiedenen Größen erhältlich
  Available in 2 different sizes
- Wahlweise mit Low oder High Power LED
  Optionally with low or high power LED
- Alle Materialien sind B1 zertifiziert
  All materials are B1 certified
- Hochwertige, langlebige Materialien für einen nachhaltigen, langfristigen Einsatz
  High-quality, durable materials for sustainable, long-term use
- Einfacher Motivwechsel durch praktisches Nut/Kedersystem
  Simple motif change through practical groove / welt system
- Komfortabler Transport durch leichtes Gewicht und geringe Packmaße
  Comfortable transport due to light weight and small packing dimensions
- Optional mit stabilem Transporttrolley mit Systemverpackung – für einen perfekten Transport
  ptionally with sturdy transport trolley with system packaging - for a perfect transport

Lieferumfang
Delivery



oder/or



(Optional)



AP_80PC Messetheke
1020 x 1030 x 330 mm (BxHxT)

Theke beleuchtet LLS
Front Samba bedruckt
Rückseite Blockout unbedruckt

AP_80PC Exhibition Counter
1020 x 1030 x 330 mm (WxHxD)

Counter illuminates LLS
Printed front graphic
Backside blockout unprinted

AP_80PC Messetheke
1250 x 1030 x 330 mm (BxHxT)

Theke beleuchtet LLS
Front Samba bedruckt
Rückseite Blockout unbedruckt

AP_80PC Exhibition Counter
1250 x 1030 x 330 mm (WxHxD)

Counter illuminates LLS
Printed front graphic
Backside blockout unprinted

Z-BAG 1260 mit Inlays
1260 x 360 x 250 mm (BxHxT)

Transporttasche mit Inlays

Z-BAG 1260 with inlays
1260 x 360 x 250 mm (WxHxD)

Transport bag with inlays

Druckanforderungen
Print specifications

Für alle Dateien gilt:
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.
Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.

Dateitypen:
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TiFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**
*PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TiFF, Ai, JPG - **please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.***

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CC/CS (inkl. Ebenen)
CMYK Illustrator CC/CS (with layers)

CMYK Photoshop CC/CS (inkl. Ebenen)
CMYK Photoshop CC/CS (with layers)

CMYK Indesign CC/CS (verpackt)
CMYK Indesign CC/CS (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
CMYK eps-file with JPG-compression

Datenmenge:
Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000 mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).
Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000 mm please scale it on 1:2 / 1:4 / 1:10 and adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Druckanforderungen
Print specifications

Farbraum:
Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung:
File Designation:

Name_Produktname_Größe in mm_Menge. Z.B. MeineFirma_Ro.04_850x2200_Xxdrucken.pdf

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_Ro.04_850x2200_Xxprinting.pdf.

Datenübertragung:
File transfer:

http://upload.konorg.com

http://upload.konorg.com

Druckmaße
Print sizes

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Druckdatenerstellung.
Please note the guidelines for print data creation.

Druckmaße AP_80PC Messetheke 1000 (BxH): 1020 x 1040 mm
Print sizes AP_80PC Exhibition Counter 1000 (WxH): 1020 x 1040 mm

Sichtmaße (BxH): 1000 x 1020 mm
Visible sizes (WxH): 1000 x 1020 mm

Druckmaße AP_80PC Messetheke 1250 (BxH): 1270 x 1040 mm
Print sizes AP_80PC Exhibition Counter 1250 (WxH): 1270 x 1040 mm

Sichtmaße (BxH): 1250 x 1020 mm
Visible sizes (WxH): 1250 x 1020 mm

Druckvorlagen
Templates

Bitte öffnen Sie die untenstehenden links, um zu den Druckvorlagen zu gelangen. Die links öffnen das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion.

Please open the following links to get the templates for this product. Links will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. For other applications choose the eps-file by using the import-function.

Druckvorlagen für Adobe Illustrator
Templates for Adobe Illustrator CC

- AP_80PC Messetheke 1020
  AP_80PC Exhibition Counter 1020
- AP_80PC Messetheke 1250
  AP_80PC Exhibition Counter 1250

Druckvorlagen für Adobe InDesign
Templates for Adobe InDesign CC

- AP_80PC Messetheke 1020
  AP_80PC Exhibition Counter 1020
- AP_80PC Messetheke 1250
  AP_80PC Exhibition Counter 1250

Druckvorlagen für Adobe Photoshop
Templates for Adobe Photoshop CC

- AP_80PC Messetheke 1020
  AP_80PC Exhibition Counter 1020
- AP_80PC Messetheke 1250
  AP_80PC Exhibition Counter 1250

Druckvorlagen für Adobe Illustrator
Templates for Adobe Illustrator CS

- AP_80PC Messetheke 1020
  AP_80PC Exhibition Counter 1020
- AP_80PC Messetheke 1250
  AP_80PC Exhibition Counter 1250

Druckvorlagen für Adobe InDesign
Templates for Adobe InDesign CS

- AP_80PC Messetheke 1020
  AP_80PC Exhibition Counter 1020
- AP_80PC Messetheke 1250
  AP_80PC Exhibition Counter 1250

Druckvorlagen für andere Anwendungen
Templates for other applications CS

- AP_80PC Messetheke 1020
  AP_80PC Exhibition Counter 1020
- AP_80PC Messetheke 1250
  AP_80PC Exhibition Counter 1250

Hinweise zur Druckdatenerstellung
Guidelines for print data creation







A > Rahmen
A > Frame

B > Druckbereich/Druckmaß
B > Print area/Print size

> auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt
> template is designed for this area

C > Sichtbereich/Sichtmaß
C > Visible area/Visible size

> in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt
> shown in the template as a green line

Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das Druckmaß unter Berücksichtigung des Sichtmaßes an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the print size in consideration of the visible size. Backround-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.

Aufbauanleitung
Assembly instructions



Systemverpackung
System packaging



Entpacken Sie die Einzelteile. Die LED-Ausleuchtung ist steckfertig verlegt.
Unpack the items. The LED illumination is ready to plug in.



Legen Sie die Einzelteile auf dem Boden aus.
Place the items on the floor.

Stecken Sie die Seitenteile auf das untere Profil und legen dann das Oberteil auf.
Put the side panels on the lower profile and then put on the upper part.



Bringen Sie das hintere Blockout-Tuch an.
Attach the backside blockout sheet.



Bringen Sie den vorderen Grafikträger an.
Attach the front graphics board.

zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen *File upload*

Konorg Shop *Konorg shop*

Häufig gestellte Fragen
Frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen
I cannot open the templates

→ Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert
You do not have any of the listed programs installed on your computer

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?
How can I send you my print data?

→ Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen
Please use the link right below at the bottom to upload yor data

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?
How much overlay or bleed is required?

→ Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen
We do not need any bleeds, passers nor overlays

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?
What happens after uploading my print data?

→ Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur
The files will be tranferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction

Können Sonderfarben gedruckt werden?
Can special colors be printed?

→ Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert
In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?
Is a colour-binding proof included?

→ Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen
You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof