




Beachflag - einseitig - Outdoor Beachflag Aachen - Serie
Beachflag - one side printing - Outdoor Beachflag Aachen - series

OD-02-A-L-rechts - Outdoor Beachflag Aachen - L - rechts
OD-02-A-L-right - Outdoor Beachflag Aachen - L - right



- Produktbeschreibung
product specifications
- Produktabmessungen & Packmaße
product dimensions & pack sizes
- Datenblatt
datasheet
- Druckvorlage
template
- Hinweise zur Druckdatenerstellung
guidelines for print data creation
- Aufbauanleitung
assembly instruction
- Häufig gestellte Fragen
frequently asked questions

Produktbeschreibung *Product specifications*

Attraktive Beachflag in stabiler Ausführung – inklusive hochwertigem Druck! Lieferumfang: Die Beachflag besteht aus der Telekopstange, der bedruckten Fahne sowie einer Transporttasche. Als Zubehör können Sie verschiedene Standfüße wie z.B. Bodenplatten, Bodendübel oder Standfüße mit Schlauchgewicht dazubestellen. Druck: 4-farbi-ger Digitaldruck. Material: UV- und wetterbeständiger Fahnenstoff, B1 zertifiziert. Befestigung am System: Hohlsaum.

Attractive beachflag in stable design - including high-quality print! Delivery: The beachflag consists of a telescopic rod, the printed banner and a carrying bag. As an accessory you can use different feet such as floor plates, ground anchors or feet with hose weight. Printing: 4-color digital printing. Material: UV and weather resistant flag fabric, B1 certified. Fixing the system: hemstitch.



Verschiedene Formen zur Auswahl
Various shapes to choose



Von S-XL: Suchen Sie sich Ihre Wunschgröße aus
From S-XL: Looking your desired size



Mobil, schnell und einfach aufgebaut
Built up mobile, quickly and easily




Auch beidseitig bedruckbar (nur in Größe S erhältlich)
Also printable on both sides (only available in size S)



zurück zur Übersicht
back to overview

Produktabmessungen Product dimensions



- A > 950 mm
B > 400 mm
C > 3920 mm
- 1 > Grafikträger - Graphic sheet
2 > Hohlsaumbereich - Hemstitch area
3 > Flügelmutter - Butterfly nut
4 > Haltestange - Rod

Packmaße Pack sizes

(BxHxT): 920 x 150 x 150 mm
(WxHxD): 920 x 150 x 150 mm

Zubehör accessories



- A > Bodenplatte in verschiedenen Gewichtungen - Base plate in various weights
B > Bodenplatte aus Hartgummi - Base plate made of hard rubber
C > Bodenplatte für Autoreifen - Base plate for car tires
D > Befüllbarer Kunststofffuß - Fillable plastic foot
E > Schlauchgewicht mit Bodenkreuz - Hose weight with ground cross
F > Bodenplatte 2,5 kg (nur für beachflags in Größe S geeignet) - Base plate 2.5 kg (only for beachflags in size S)
G > Bodendübel aus Stahl - Ground anchor made of steel

[← zurück zur Übersicht](#)
back to overview

Daten hochladen
File upload

KonOrg Shop
KonOrg shop

Datenblatt Data sheet

Druckmaß (BxH): 1017 x 3582 mm
Print size (WxH): 1017 x 3582 mm

Sichtmaß/Sicherheitsabstand (BxH): 917 x 3382 mm
Visible size/safety distance (WxH): 917 x 3382 mm

Für alle Dateien gilt:
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.

Dateitypen:
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**

*PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.***

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CS6/CS4 (inkl. Ebenen)
CMYK Illustrator CS6/CS4 (with layers)

CMYK Photoshop CS6 /CS4 (inkl. Ebenen)
CMYK Photoshop CS6/CS4 (with layers)

CMYK Indesign CS6/CS4 (verpackt)
CMYK Indesign CS6/CS4 (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
CMYK eps-file with JPG-compression



nächste Seite
next page



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Datenblatt Data sheet

Datenmenge: Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Farbraum: Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung: File Designation:

Name_Produktname_GrößenMM_Menge. Z.B. MeineFirma_Ro.04_850x2200_Xxdrukken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_Ro.04_850x2200_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory – irrespective of the data transfer.

Datenübertragung: File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>



vorherige Seite
previous page



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckvorlage Template

Bitte öffnen Sie einen der nachfolgenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion.

Please open one of the following links to get the template for this product. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. For other applications choose the eps-file by using the import-function.




Druckvorlagen für Adobe Illustrator
Templates for Adobe Illustrator 




Druckvorlagen für Adobe InDesign
Templates for Adobe InDesign 



Druckvorlagen für Adobe Photoshop
Templates for Adobe Photoshop 




Druckvorlagen für Adobe Illustrator
Templates for Adobe Illustrator 



Druckvorlagen für Adobe InDesign
Templates for Adobe InDesign 



Druckvorlagen für andere Anwendungen
Templates for other applications 




zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
File upload



Konorg Shop
Konorg shop

Hinweise zur Druckdatenerstellung

Guidelines for print data creation



- A > Druckbereich/**Druckmaß** > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt
A > Print area/**print size** > template is designed for this area
- B > Sichtbereich/**Sichtmaß** > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt
B > Visible area/**visible size** > shown in the template as a green line
- C > Haltestange
C > Rod



Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.


The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.

Hinweise zur Druckdatenerstellung

Guidelines for print data creation

Aufbau Druckfläche


Composition printing area



Die Druckfläche beinhaltet den Hohlraum, durch den die Rute geführt wird.
The print area includes the hemstitch through which the rod is guided.

Schriftgrößen und Strichstärken


Font sizes and line weights



Die Lettergröße sollte mindestens 7 mm, die Balkenstärke für Linien mindestens 3 mm betragen.
The letter size should be at least 7 mm, the beam thickness for lines at least 3 mm.

Farben


Colours



Wegen der Lichtdurchlässigkeit des Fahnenstoffs erscheinen Farben blasser. Nennen Sie uns ggf. Farbvergleichswerte in Pantone oder HKS.
Because of the translucency of the flag cloth, colors appear paler. Name color comparison values in Pantone or HKS if necessary.

Rahmen

Frames



Um einen gleichmäßigen Rahmen zu erhalten muss die Linienstärke auf der Hohlraumseite breiter angelegt werden.
In order to obtain a uniform frame, the line thickness on the hemstitch side must be made wider.



vorherige Seite
previous page



zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
File upload


Konorg Shop
Konorg shop

Aufbauanleitung Assembly instruction



Nehmen Sie die Beachflag und die Rutensegmente aus der Transporttasche.

Pull the beachflag and the rod segments out of the transport bag.



Stecken Sie die Rute zusammen und führen Sie diese durch den Hohlraum des Grafikträgers.

Assemble the rod and lead this through the hollow seam of the graphic.



Stecken Sie das Rutenende auf die dafür vorgesehene Vorrichtung des Bodenträgers. Befestigen Sie die Halteleine an der Rute.

Plug the rod end on the designated device of the bottom support. Attach the tether to the rod.



Die Beachflag ist fertig aufgebaut.

The beachflag up is completed built up.

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Häufig gestellte Fragen

Frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen
I cannot open the templates



Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert
You do not have any of the listed programs installed on your computer

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?
How can I send you my print data?



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen
Please use the link right below at the bottom to upload yor data

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?
How much overlay or bleed is required?



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen
We do not need any bleeds, passers nor overlays

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?
What happens after uploading my print data?



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur
The files will be tranferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction

Können Sonderfarben gedruckt werden?
Can special colors be printed?



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert
In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?
Is a colour-binding proof included?



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen
You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof