



Beachflag Outdoor - Reihe
Beachflag Outdoor - Series


Beachflag Outdoor Erfurt M
Beachflag Outdoor Erfurt M



Druckvorlage *Template*


Druckmaß rechte/linke Seite (BxH) **910 x 2090 mm**
Print size right/left side (WxH): 910 x 2090 mm

Sichtmaß/Sicherheitsabstand (BxH): 760 x 1930 mm
Visible size/safety distance (WxH): 760 x 1930 mm




Bitte öffnen Sie einen der untenstehenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung.

Please open the following link to get the template for this product. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection.



Ai Id **Download**

Rechte Seite
Right side



Ai Id **Download**

Linke Seite
Left side

Sie haben Fragen?
Any questions?

Daten hochladen
File upload



Hinweise zur Druckdatenerstellung



Notices for print data creation

Die Beachflag Outdoor wird einseitig auf der rechten oder der linken Seite bedruckt. Der Druck scheint auf der jeweils anderen Seite spiegelverkehrt durch. Die Daten müssen auf das angegebene Druckmaß unter Berücksichtigung des Sichtmaßes angelegt werden.

The beach flag outdoor is printed on one side on the right or left side. The print shines through mirror-inverted on the other side. The data must be applied to the specified print size, taking into account the visible size.

Rechte Seite
Right side

Linke Seite
Left side





Druckanforderungen *Printing requirements*

Für alle Dateien gilt:

Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien. *Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.*

Dateitypen:

File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten. PDF 1.6x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - *please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.*

Datenmenge:

Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000 mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi). *Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).*

Farbraum:

Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie gegebenenfalls zu jeder Datei genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie. *All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.*

Datenbezeichnung:

File Designation:

Name_Produktname_GrößenMM_Menge. Z.B. MeineFirma_RO-04-85_850x2200_Xxdrucken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload. *Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_RO-04-85_850x2200_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory - irrespective of the data transfer.*

Datenübertragung:

File transfer:

<http://upload.konorg.com>