Produktbeschreibung
product specifications

Produktabmessungen & Packmaße
product dimensions & pack sizes

Datenblatt
datasheet

Druckvorlage
template

Hinweise zur Druckdatenerstellung
guidelines for print data creation

Aufbauanleitung
assembly instruction

Häufig gestellte Fragen
frequently asked questions

Deckenhänger - Serie
Ceiling Display - series

FA-06 - Flexibler Spannrahmen mit Textilgrafik - 150/200
FA-06 - Flexible clamping frame with textile graphics - 150/200

Produktbeschreibung
product specifications

Flexibler Spannrahmen mit Textilgrafik für eine eindrucksvolle Präsentationsfläche! Lieferumfang: Der Spannrahmen besteht aus dem flexiblen Metallrahmen sowie der textilen Grafik inkl. Druck. Im Lieferumfang ist ebenfalls eine Transporttasche enthalten. Technische Details: Druck: 4-farbiger Digitaldruck. Material: Metall / Display-Spezialstoff. Befestigung am System: Klettbänder. Grafikmaterial: Textil. Einsatzmöglichkeit: Innenbereich, Außenbereich (bedingt).

Flexible clamping frame with textile graphics for an impressive presentation surface! Scope of delivery: The clamping frame consists of the flexible metal frame as well as the textile graphic including pressure. A transport bag is included as well. Technical details: Printing: 4-color digital printing. Material: metal / display-Special fabric. Attachment to system: Velcro straps. Graphic material: textile. Possible use: indoor, outdoor (conditional).

- Einfacher, werkzeugfreier Aufbau von nur einer Person
  Simple, tool-free assembly of only one person
- Höhe & Breite des Rahmens stufenlos flexibel einstellbar
  Height & width of the frame infinitely flexibly adjustable
- Komfortabel bei Transport und Lagerung dank Stecksystem
  Convenient for transport and storage thanks to the plug-in system
- Mit Textilgrafiken in 8 verschiedenen Größen
  With textile graphics in 8 different sizes

zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Produktabmessungen
product dimensions

Vorderansicht
front view



A > 1500 mm
B > 2000 mm

1 > Druckfläche - *print area*
2 > Rahmen - *frame*

Perspektive
perspective



1 > Druckfläche - *print area*
2 > Rahmen - *frame*

Seitenansicht
side view



A > 300 mm

1 > Rahmen - *frame*
2 > Standfuß - *stand*

Packmaße
pack sizes

(BxHxT): 110 x 250 x 1020 mm
(WxHxD): 110 x 250 x 1020 mm

zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Datenblatt
data sheet

Druckmaß (BxH): 1400 x 1900 mm
print size (WxH): 1400 x 1900 mm

Sichtmaß (Sicherheitsabstand, BxH): 1300 x 1800 mm
visible size (safety distance, WxH): 1300 x 1800 mm

Für alle Dateien gilt:
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.

Dateitypen:
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TiFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**

*PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TiFF, Ai, JPG - **please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.***

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CS6/CS4 (inkl. Ebenen)
CMYK Illustrator CS6/CS4 (with layers)

CMYK Photoshop CS6 /CS4 (inkl. Ebenen)
CMYK Photoshop CS6/CS4 (with layers)

CMYK Indesign CS6/CS4 (verpackt)
CMYK Indesign CS6/CS4 (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
CMYK eps-file with JPG-compression

Datenblatt
data sheet

Datenmenge:
Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Farbraum:
Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung:
File Designation:

Name_Produktname_GrößeInMM_Menge. Z.B. MeineFirma_Ro.04_850x2200_Xxdrucken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhänig vom Datenupload.

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_Ro.04_850x2200_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory – irrespective of the data transfer.

Datenübertragung:
File transfer:

http://upload.konorg.com

http://upload.konorg.com

Druckvorlage
template

Bitte öffnen Sie einen der nachfolgenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion.

Please open one of the following links to get the template for this product. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. For other programs, use the eps template using the import function.

Druckvorlage für Adobe Illustrator
template for Adobe Illustrator CC

Druckvorlage für Adobe InDesign
template for Adobe InDesign CC

Druckvorlage für Adobe Photoshop
template for Adobe Photoshop CC

Druckvorlage für Adobe Illustrator
template for Adobe Illustrator CS4

Druckvorlage für Adobe InDesign
template for Adobe InDesign CS4

Druckvorlage für andere Anwendungen
template for other applications CS4

zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Hinweise zur Druckdatenerstellung
guidelines for print data creation







A > Druckbereich / Druckmaß > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt
A > print area / print size > template is designed for this area

B > Sichtbereich / Sichtmaß > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt
B > visible area / visible size > shown in the template as a green line

Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das Druckmaß unter Berücksichtigung des Sichtmaßes an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the print size in consideration of the visible size. Backround-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.

zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop

Aufbauanleitung
assembly instruction

Entnehmen Sie die Einzelteile aus der Transporttasche. Das Set besteht aus der Tasche, 8 Alumasten, 6 Fixierungsschrauben, 2 Standfüßen sowie dem Grafikträger.

Remove the parts from the transport bag. The set consists of the bag, 8 aluminum rods, 6 fixing screws, 2 support feet as well as the graphic carrier.

Schrauben Sie die Füße an die Teleskopmasten.

Screw the feet to the telescopic masts.



Montieren Sie die horizontalen Alumasten wie oben gezeigt. Wenn der Grafikträger in der Breite kleiner als 2 Meter ist werden die mittleren Stangen nicht benötigt.

Mount the horizontal aluminum rods as shown above. If the graphic support is smaller than 2 meters in width, the middle bars are not needed.



Ziehen Sie die Teleskopmasten auf die erforderliche Größe auf.

Pull the telescopic masts to the required size.

nächste Seite
next page

zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
file upload

Konorg Shop
Konorg shop



Verbinden Sie die horizontalen Alumasten mit den vertikalen Teleskopstangen. Bringen Sie nun den Grafikträger an.

Connect the horizontal aluminum rods to the vertical telescopic rods. Now attach the graphic panel.



Verbinden Sie die Schlaufen des Grafikträgers mit dem Gestell. Justieren Sie die Alumasten und die Teleskopstangen in Höhe und Breite gegebenfalls nach, bis der Grafikträger gestrafft ist.

Connect the loops of the graphics panel to the rack. If necessary, adjust the height and width of the aluminum rods and the telescopic rods until the graphic panel is tightened.

Häufig gestellte Fragen
frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen
I cannot open the templates

→ Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert
You do not have any of the listed programs installed on your computer

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?
How can I send you my print data?

→ Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen
Please use the link right below at the bottom to upload yor data

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?
How much overlay or bleed is required?

→ Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen
We do not need any bleeds, passers nor overlays

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?
What happens after uploading my print data?

→ Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur
The files will be transferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction

Können Sonderfarben gedruckt werden?
Can special colors be printed?

→ Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert
In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?
Is a colour-binding proof included?

→ Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen
You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof

zurück zur Übersicht
back to overview

Bildnachweis
credits