



Messewand - Reihe
Exhibition Wall - Series

Messewand gebogen PopUp-Faltwand Basic 3x3
Exhibition Wall Curved PopUp-Folding Display Basic 3x3



Druckvorlage
Template

Druckmaß faltwand (BxH): **3445 x 2270 mm**
Print size folding display (WxH): 3445 x 2270 mm

Druckmaß thekenkoffer (BxH): **1680 x 800 mm**
Print size counter case (WxH): 1680 x 800 mm


Sichtmaß/Sicherheitsabstand (BxH): 2550 x 2270 mm
Visible size/safety distance (WxH): 2550 x 2270 mm

Sichtmaß/Sicherheitsabstand (BxH): 450 x 800 mm
Visible size/safety distance (WxH): 450 x 800 mm




Bitte öffnen Sie einen der untenstehenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung.

Please open one of the following links to get the template for this product. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection.



Ai Id [Download](#)

Faltwand
Folding display



Ai Id [Download](#)

Thekenkoffer
Counter case

Hinweise zur Druckdatenerstellung Notices for print data creation


Die PopUp-Faltwand Basic besteht aus drei Frontpanelen und zwei Seitenpanelen. Die Seitenpanele werden nach hinten gebogen und schließen das System seitlich ab. Das in den Druckvorlagen eingezeichnete Sichtmaß ist der Bereich, den ein Betrachter sieht, wenn er mittig vor der Faltwand und dem Thekenkoffer steht. Die Daten müssen auf das Druckmaß unter Berücksichtigung des Sichtmaßes angelegt werden.

Tip: Trotz größter Sorgfalt bei der Konfektionierung der Panele kann es zu leichten Versätzen im Übergang von einem zum nächsten Panel kommen. Insbesondere kleine grafische Elemente und Texte sollten nach Möglichkeit nicht auf den Schnittkanten der Panele platziert werden.


The PopUp folding display Basic consists of three front panels and two side panels. The side panels are bent backwards and close off the system at the sides. The visual dimension drawn in the print templates is the area that a viewer sees when standing in the middle of the folding wall and the counter case. The data must be applied to the print size, taking into account the visual size.

Tip: Despite the greatest care when assembling the panels, there may be slight offsets in the transition from one panel to the next. In particular, small graphic elements and texts should not be placed on the cut edges of the panels if possible.


Faltwand
Folding display



Faltwand Draufsicht
Folding display overview



Thekenkoffer Vorder- und Rückseite
Counter case front- and rear side



Druckanforderungen
*Printing requirements***Für alle Dateien gilt:**
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus und sollten idealerweise in Vektorform angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehr-seitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Convert all typefaces (fonts) to paths. Create documents without bleeds/trapping/overprinting. Do not write multi-page PDF files, only send us single PDF files.

Dateitypen:
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, AI, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten.**

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, AI, JPG - please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.

Datenmenge:
Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000 mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000 mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Farbraum:
Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be created in the CMYK color space (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Data in the RGB color space will be converted, for subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung:
File Designation:

Name_Produktname_Größe in mm_Menge. Z.B. MeineFirma_RO-04-85_850x2200_Xxdrucken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_RO-04-85_850x2200_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory – irrespective of the data transfer.

Datenübertragung:
File transfer:

<http://upload.konorg.com>