




- **Produktbeschreibung**  
Product specifications
- **Produktabmessungen & Packmaße**  
Product dimensions & pack sizes
- **Datenblatt**  
Datasheet
- **Druckvorlage**  
Template
- **Hinweise zur Druckdatenerstellung**  
Guidelines for print data creation
- **Aufbauanleitung**  
Assembly instruction
- **Häufig gestellte Fragen**  
Frequently asked questions

Faltthecken - Serie  
Folding counter - series

**PR-03-ECO-GER - Faltbare Messetheke**  
PR-03-ECO-GER - Foldable Exhibition Counter



## Produktbeschreibung Product specifications

Mobile Aluminium Promotion-Falttheke mit gerader oder gebogener Front. Lieferumfang: Die Basis-Falttheke besteht aus dem System, einer Deckelplatte und einem Zwischenboden. Im Lieferumfang ist ebenfalls eine gepolsterte Transporttasche enthalten. Der Druck an Front und/oder Seiten kann optional dazubestellt werden. Druck: 4-farbiger Digitaldruck inkl. Schutzlaminiierung. Material: Aluminium / Forex. Befestigung am System: Stecksystem.

*Mobile aluminum promotional folding counter with straight or curved front. Delivery: The base folding counter consists of the system, a top plate and a false intermediate bottom. A padded carrying case is also included. The print at the front and / or sides can be ordered optionally. Printing: 4-color digital printing including protective lamination.. Material: Aluminum / Forex. Fixing the system: plug-in system.*

- Schneller und einfacher Aufbau  
*Quick and easy assembly*
- Deckelplatte in verschiedenen Farben verfügbar  
*Cover plate available in different colors*
- Optional mit individuellem Druck  
*Optional with customized printing*
- Auch mit Topschild oder Baraufsatz erhältlich  
*Also available with topper or bar top*

← **zurück zur Übersicht**  
*back to overview*


Daten hochladen  
*File upload*

Konorg Shop  
*Konorg shop*

## Produktabmessungen


### Product dimensions

Vorderansicht  
Front view




- A > 1000 mm  
B > 2060 mm
- 1 > Topschild - Topper
  - 2 > Haltestangen - Rods
  - 3 > Deckelplatte - Cover plate
  - 4 > Grafikträger - Graphic sheet

Rückansicht  
Rear view



- A > 1860 mm  
B > 930 mm  
C > 290 mm
- 1 > Topschild - Topper
  - 2 > Haltestangen - Rods
  - 3 > Deckelplatte - Cover plate
  - 4 > Zwischenboden - Intermediate bottom

Seitenansicht  
Side view



- A > 600 mm
- 1 > Topschild - Topper
  - 2 > Haltestangen - Rods
  - 3 > Deckelplatte - Cover plate
  - 4 > Korpus - Corpus

## Packmaße

### Pack sizes

(BxHxT): 1080 x 1040 x 150 mm

(WxHxD): 1080 x 1040 x 150 mm

## Datenblatt Data sheet

**Druckmaß Frontpanel (BxH): 920 x 920 mm**  
*Print size counter Front panel (WxH): 920 x 920 mm*

**Druckmaß Seitenpanele (BxH): 420 x 920 mm**  
*Print size side panels (WxH): 420 x 920 mm*

**Druckmaß Topschild (BxH): 1000 x 200 mm**  
*Print size topper (WxH): 1000 x 200 mm*

**Sichtmaß (BxH): 900 x 900 mm**  
*Visible size (WxH): 900 x 900 mm*

**Sichtmaß (BxH): 400 x 900 mm**  
*Visible size (WxH): 400 x 900 mm*

**Sichtmaß (BxH): 1000 x 200 mm**  
*Visible size (WxH): 1000 x 200 mm*

Für alle Dateien gilt:  
*Valid for all files:*

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

*Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.*

Dateitypen:  
*File types:*

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**

*PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.*

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung  
*CMYK tiff-file with LZW-compression*

CMYK Illustrator CC/CS (inkl. Ebenen)  
*CMYK Illustrator CC/CS (with layers)*

CMYK Photoshop CC /CS (inkl. Ebenen)  
*CMYK Photoshop CC/CS (with layers)*

CMYK Indesign CC/CS (verpackt)  
*CMYK Indesign CC/CS (package)*

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung  
*CMYK eps-file with JPG-compression*

 **nächste Seite**  
*next page*

 **zurück zur Übersicht**  
*back to overview*

Daten hochladen  
*File upload*

Konorg Shop  
*Konorg shop*

## Datenblatt

### Data sheet

#### Datenmenge:

Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

*Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).*

#### Farbraum:

Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

*All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.*

#### Datenbezeichnung:

File Designation:

Name\_Produktname\_GrößenMM\_Menge. Z.B. MeineFirma\_Ro.04\_850x2200\_Xxdrukken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

*Name\_productname\_size In mm\_amount. I.g. MyCompany\_Ro.04\_850x2200\_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory - irrespective of the data transfer.*

#### Datenübertragung:

File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>



**vorherige Seite**  
previous page



**zurück zur Übersicht**  
back to overview

**Daten hochladen**  
File upload

**Konorg Shop**  
Konorg shop


## Druckvorlagen Templates

Bitte öffnen Sie einen der nachfolgenden links, um zur Druckvorlage zu gelangen. Der link öffnet das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion. Dieser Artikel ist optional bedruckbar, unter Umständen benötigen Sie also nicht alle der unten aufgeführten Druckvorlagen.

Please open one of the following links to get the template for this product. Link will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. This item is optional printable, sometimes you do not need all of the artwork below. Fronts and sides of the bar are summarized in one print template.




### Druckvorlagen für Adobe Illustrator

Templates for Adobe Illustrator 

- Frontpanel  
*Front panel*
- Seitenpanel  
*Side panel*
- Topschild  
*Topper*




### Druckvorlagen für Adobe InDesign

Templates for Adobe InDesign 

- Frontpanel  
*Front panel*
- Seitenpanel  
*Side panel*
- Topschild  
*Topper*




### Druckvorlagen für Adobe Photoshop

Templates for Adobe Photoshop 

- Frontpanel  
*Front panel*
- Seitenpanel  
*Side panel*
- Topschild  
*Topper*




### Druckvorlagen für Adobe Illustrator

Templates for Adobe Illustrator 

- Frontpanel  
*Front panel*
- Seitenpanel  
*Side panel*
- Topschild  
*Topper*




### Druckvorlagen für Adobe InDesign

Templates for Adobe InDesign 

- Frontpanel  
*Front panel*
- Seitenpanel  
*Side panel*
- Topschild  
*Topper*



### Druckvorlagen für andere Anwendungen

Templates for other applications 


- Frontpanel  
*Front panel*
- Seitenpanel  
*Side panel*
- Topschild  
*Topper*



**zurück zur Übersicht**  
*back to overview*

## Hinweise zur Druckdatenerstellung

### Guidelines for print data creation



A > Druckbereich/**Druckmaß** > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt

A > *Print area/print size* > *template is designed for this area*

B > Sichtbereich/**Sichtmaß** > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt

B > *Visible area/visible size* > *shown in the template as a green line*



Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

*The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.*

[← zurück zur Übersicht](#)  
*back to overview*

Daten hochladen  
*File upload*

Konorg Shop  
*Konorg shop*

## Aufbauanleitung Assembly instruction



1 Nehmen Sie das System aus der Transporttasche.  
*Take the system out of the transport bag.*



2 Falten Sie den Thekenkörper wie abgebildet auseinander.  
*Fold the counter body apart as illustrated.*



3 Hängen Sie den Zwischenboden an den Zargen der Seitenwände in den Korpus ein.  
*Hang the intermediate bottom at the doors of the side walls in the body.*



4 Legen Sie die Deckplatte auf den Korpus und lassen Sie dabei die Profilenden in die entsprechenden Öffnungen in der Platte einrasten.  
*Put the cover plate on the body and let the profile-ends snap in the corresponding holes of the plate.*



5 Die Theke ist fertig aufgebaut.  
*The counter is ready.*

[← zurück zur Übersicht](#)  
*back to overview*



## Häufig gestellte Fragen

### Frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen  
*I cannot open the templates*



Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert  
*You do not have any of the listed programs installed on your computer*

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?  
*How can I send you my print data?*



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen  
*Please use the link right below at the bottom to upload yor data*

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?  
*How much overlay or bleed is required?*



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen  
*We do not need any bleeds, passers nor overlays*

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?  
*What happens after uploading my print data?*



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur  
*The files will be tranferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction*

Können Sonderfarben gedruckt werden?  
*Can special colors be printed?*



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert  
*In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible*

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?  
*Is a colour-binding proof included?*



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen  
*You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof*