



Druckmaße
Print size


Anforderungen
Requirements

Aufbau
Assembly


Druckmaß Frontgrafik (BxH) *Print size front graphic (WxH):* 800 x 846 mm
Sichtmaß/Sicherheitsabstand (BxH) *Visible size/Safety distance (WxH):* 788 x 834 mm

Druckmaß Seitengrafiken (BxH) *Print size side graphics (WxH):* 349 x 846 mm
Sichtmaß/Sicherheitsabstand (BxH) *Visible size/Safety distance (WxH):* 337 x 834 mm

Erstelle eine Druckdatei in dem oben genannten Druckmaß
Beachte dabei das Sichtmaß/den Sicherheitsabstand
*Create a print file in the print size mentioned above
Please note the visible size/safety distance*




Über den download-link unten kommst du direkt zur Druckvorlage, wenn Illustrator oder InDesign auf deinem Computer installiert ist. Dazu benötigst du eine Internet-Verbindung.
The download link below will take you directly to the print template if Illustrator or InDesign is installed on your computer. To do this you need an internet connection.



Einzelgrafik
Single graphic

[Ai](#) [Id](#) [Download](#)



Einzelgrafik
Single graphic

[Ai](#) [Id](#) [Download](#)



Für alle Dateien gilt:

Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus und sollten idealerweise in Vektorform angelegt werden. Wandle alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreibe keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersende uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Convert all typefaces (fonts) to paths. Create documents without bleeds/trapping/overprinting. Do not write multi-page PDF files, only send us single PDF files.

Dateitypen:

File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, AI, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten.**
PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, AI, JPG - please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.

Datenmenge:

Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000 mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000 mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Farbraum:

Colors:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be created in the CMYK color space (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Data in the RGB color space will be converted, for subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung:

Data name:

Name_Produktname_Größe in mm_Menge. Z.B. MeineFirma_RO-04-85_850x2200_Xxdrucken.pdf. Zwingend erforderlich ist ein schriftlicher Auftrag per Fax oder Mail - unabhängig vom Datenupload.

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_RO-04-85_850x2200_Xxprinting.pdf. A written order by fax or e-mail is mandatory - irrespective of the data transfer.

Datenübertragung:

File transfer:

<http://upload.konorg.com>

Die Promotiontheke kann auf der Frontseite und den beiden Seitenteilen bedruckt werden. Die Daten müssen auf das angegebene Druckmaß unter Berücksichtigung des Sichtmaßes angelegt werden.

The Promotion counter can be printed on the frontside and the both side parts. The data must be applied to the specified print size, taking into account the visible size.

Theke Vorderseite
 Counter Front side

Theke Seite links/rechts
 Counter left/right side



Druckmaße
 Print size

Anforderungen
 Requirements

Aufbau
 Assembly

